Guadalén
Lorca Nutrición Animal S.A.

guada-équidos

Catálogo 2023

EMPERADOR PDC
JINETE: IVÁN CASTILLEJO

Guadalén nutrición animal

Lorca Nutrición Animal, S.A.
Dip. Pulgara
30800 LORCA - Murcia
Apartado de Correos 262
Tels.: 968 46 81 12 / 62
E-mail: guadalen@guadalen.com

RELACIÓN DE PRODUCTOS

A continuación, se incluyen las especificaciones técnicas de los siguientes productos que constituyen la gama especial para équidos, diseñados y fabricados por Guadalén, y adaptados perfectamente para cada fórmula y destino:

1. CORRECTORES VITAMINICO-MINERALES

Aportan todas las vitaminas y minerales necesarios para una correcta alimentación. Consultar especificaciones individuales en sus respectivas fichas técnicas.

I. **G-60 FORTE**
II. **G-160 POTROS**
III. **G-160 PLUS**
IV. **G-160 GRANULADO**
V. **LACTAGEST YEGUAS**

2. SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

Complementan la dieta con aportes especiales pensados para estados nutricionales concretos. Consultar especificaciones individuales en sus respectivas fichas técnicas.

I. **EQUISLEN**
II. **HORSLEN SEMENTALES**
III. **HORSLEN CARNITINA**
IV. **HORSLEN BIOTINA / BIOTINA FORTE**
V. **ELECTROLEN SOLUBLE**

3. OTROS PRODUCTOS

I. **MILKYLEN FOALS.** Leche maternizada para potros.
II. **SULFATO DE COBRE.** Uso tópico indicado para la cura de heridas.
III. **SULFATO DE ZINC.** Uso tópico indicado para la cura de heridas.

CORRECTORES

VITAMINICO-MINERALES

Lorca Nutrición Animal, S. A.
Dip. Pulgara
30800 LORCA - Murcia
Apartado de Correos 262
Tels.: 968 46 81 12 / 62
Fax: 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com

PIENSO MINERAL

G-160 POTROS

ENRIQUECIDO CON VITAMINAS A, E, C, BIOTINA y AMINOÁCIDOS

CORRECTORES VITAMINICO MINERALES

COD: E3-160PO
Actualizado: 18/03/22
REV: 02

COMPONENTES ANALITICOS:

CENIZA BRUTA	...	95.00	%	MAGNESIO	...	2.00	%
CALCIO	...	22.40	%	METIONINA	...	1.50	%
FOSFORO	...	5.20	%	TRIPTOFANO	...	0.03	%
SODIO	...	6.25	%				

ADITIVOS:

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:

Vitamina A/Acetato de retinilo: 3a672a	...	416,875	UI/Kg
Vitamina D3: 3a671	...	83,438	UI/Kg
Vitamina E/acetato de todo rac-alfa-tocoferilo: 3a700	...	3,541	mg/Kg
Vitamina K3: 3a710	...	41	mg/Kg
Vitamina B1: 3a821	...	208	mg/Kg
Vitamina B2: 3a825i	...	208	mg/Kg
Vitamina B6/clorhidrato de piridoxina: 3a831	...	83	mg/Kg
Vitamina B12	...	0.8	mg/Kg
Vitamina C: 3a312	...	3,333	mg/Kg
Niacina: 3a314	...	667	mg/Kg
D-pantotenato cálcico: 3a841	...	333	mg/Kg
Cloruro de colina: 3a890	...	6,262	mg/Kg
Acido fólico: 3a316	...	42	mg/Kg
Biotina: 3a880	...	10	mg/Kg
Compuestos de oligoelementos:	...		
Manganeso: 3b502 (Óxido de manganeso (II))	...	975	mg/Kg
Manganeso: 3b507 (Trihidroxicloruro de dimanganeso)	...	687	mg/Kg
Hierro: 3b103 (Sulfato de hierro (II), monohidratado)	...	1,537	mg/Kg
Hierro: 3b108 (Quelato de hierro (II) de glicina, hidratado)	...	1,375	mg/Kg
Cobre: 3b405 (Sulfato de cobre (II) pentahidratado)	...	625	mg/Kg
Zinc: 3b603 (Óxido de zinc)	...	1,300	mg/Kg
Zinc: 3b607 (Quelato de zinc de hidrato de glicina)	...	1,625	mg/Kg
Iodo: 3b201 (Yoduro de potasio)	...	25	mg/Kg
Cobalto: 3b304 (Carbonato de cobalto (II) granulado recubierto)	...	10	mg/Kg
Selenio: 3b801 (Selenito de sodio)	...	10	mg/Kg
Antioxidantes:	...		
Butilhidroxitolueno (BHT): E321	...	330	mg/Kg

INDICACIONES:

Complemento vitamínico y mineral para potros enriquecido con:

- **Vitamina E**

Potente antioxidante natural.

- **Biotina**

Mejora el estado de los cascos y crines.

- **Vitamina C**

Mejora las defensas propias del organismo estimulando el sistema inmunitario.

- **Hierro**

Ayuda a prevenir la anemia.

- **Aminoácidos**

Metionina y triptofano extra necesarios para el desarrollo muscular.

MODO DE EMPLEO:

- 10 - 30 Kg/Tm de pienso.
- Dosificado por animal y día: 30 grs/100 Kg de peso vivo.

Conservar en lugar fresco y seco.

INGREDIENTES:

Minerales y aminoácidos

PRESENTACIÓN:

Sacos papel + PLT
Peso Neto: 30 Kg.

FAMIQS European Feed Additives and PreMixtures Quality System
ISO 9001 SYSTEM CERTIFICATION SGS

ENRIQUECIDO CON VITAMINAS A, E, C, BIOTINA Y AMINOACIDOS
Guadalén
nutrición animal
LORCA NUTRICIÓN ANIMAL, S.A.
Diputación Pulgara. Apdo. Correos 262
Teléfonos 968 46 81 12 / 968 46 81 62
Fax 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com
30800 LORCA (Murcia)
www.guadalen.com
G-160-POTROS
CORRECTOR VITAMINICO-MINERAL
LINEA DE PRODUCTOS ESPECIALES PARA EQUIDOS

CON BIOTINA
Guadalén
nutrición animal
LORCA NUTRICION ANIMAL, S.A.
Diputación Pulgara · Apdo. Correos, 262
30800 LORCA (Murcia)
Teléfonos: 968 46 81 12 / 968 46 81 62
E-mail: lornasa@guadalen.com
www.guadalen.com
G-160-PLUS
CORRECTOR VITAMINICO-MINERAL
LINEA DE PRODUCTOS ESPECIALES PARA EQUIDOS

Lorca Nutrición Animal, S.A.
Dip. Pulgara
30800 LORCA - Murcia
Apartado de Correos 262
Tels.: 968 46 81 12 / 62
Fax: 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com

PIENSO MINERAL

G-160 PLUS *EQUIDOS*

CORRECTORES VITAMINICO MINERALES

COD: E3-160PL
Actualizado: 18/03/22
REV: 04

COMPONENTES ANALITICOS:

CENIZA BRUTA	... 95.00 %		SODIO	... 6.35 %	
CALCIO	... 24.00 %		MAGNESIO	... 2.00 %	
FOSFORO	... 4.75 %		METIONINA	... 0.80 %	

ADITIVOS:

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:

Vitamina A/Acetato de retinilo: 3a672a	...	333,300	UI/Kg
Vitamina D3: 3a671	...	66,667	UI/Kg
Vitamina E/acetato de todo rac-alfa-tocoferilo: 3a700	...	2,833	mg/Kg
Vitamina K3: 3a710	...	33	mg/Kg
Vitamina B1: 3a821	...	167	mg/Kg
Vitamina B2: 3a825i	...	167	mg/Kg
Vitamina B6/clorhidrato de piridoxina: 3a831	...	67	mg/Kg
Vitamina B12	...	0.7	mg/Kg
Niacina: 3a314	...	533	mg/Kg
D-pantotenato cálcico: 3a841	...	267	mg/Kg
Cloruro de colina: 3a890	...	5,000	mg/Kg
Acido fólico:3a316	...	33	mg/Kg
Biotina: 3a880	...	8	mg/Kg
Vitamina C	...	650	mg/Kg
Compuestos de oligoelementos:	...		
Manganeso: 3b502 (Óxido de manganeso (II))	...	780	mg/Kg
Manganeso: 3b507 (Trihidroxicloruro de dimanganeso)	...	550	mg/Kg
Hierro: 3b103 (Sulfato de hierro (II), monohidratado)	...	1,228	mg/Kg
Hierro: 3b108 (Quelato de hierro (II) de glicina, hidratado)	...	1,100	mg/Kg
Cobre: 3b405 (Sulfato de cobre (II) pentahidratado)	...	500	mg/Kg
Zinc: 3b603 (Oxido de zinc)	...	1,044	mg/Kg
Zinc: 3b607 (Quelato de zinc de hidrato de glicina)	...	1,300	mg/Kg
Iodo: 3b201 (Yoduro de potasio)	...	20	mg/Kg
Cobalto: 3b304 (Carbonato de cobalto (II) granulado recubierto)	...	8	mg/Kg
Selenio: 3b801 (Selenito de sodio)	...	8	mg/Kg
Antioxidantes:	...		
Butilhidroxitolueno (BHT): E321	...	325	mg/Kg

Tabla dosificación por animal y día	
Potros menores de 24 meses	**100 grs/día**
Potros mayores de 24 meses	**150 grs/día**
Caballos mantenimiento	**80-100 grs/día**
Caballos competición y sementales	**200 grs/día**
Yeguas gestantes	**100 grs/día**
Yeguas lactantes	**200 grs/día**

INDICACIONES:

Complemento vitamínico y mineral para équidos.

MODO DE EMPLEO:

- 10 - 30 Kg/Tm de pienso.
- Dosificado por animal y día: (Ver tabla orientativa).

INGREDIENTES:

Minerales.

PRESENTACIÓN:

Sacos papel + PLT

Peso Neto: 30 Kg.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco.

DURABILIDAD:

12 meses en su envase original.

Lorca Nutrición Animal, S. A.
Dip. Pulgara
30800 LORCA - Murcia
Apartado de Correos 262
Tels.: 968 46 81 12 / 62
Fax: 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com

PIENSO MINERAL

G-160 GRANULADO *ÉQUIDOS*

Con hidroximinerales y quelatos para una mayor biodisponibilidad

CORRECTORES VITAMINICO MINERALES

COD: M3703
Actualizado: 03/03/22
REV: 06

CONSTITUYENTES ANALITICOS:

Cenizas	67,00 %	Sodio	5,10 %
Calcio	14,70 %	Magnesio	1,70 %
Fósforo	3,45 %	Metionina	0,85 %

ADITIVOS:

Vitamina A ..... 333.333 UI/Kg
Vitamina D_3 ..... 66.667 UI/Kg
Vitamina E (α-tocoferol) ..... 2.833 mg/Kg
Vitamina K_3 ..... 33 mg/Kg
Vitamina B_1 ..... 167 mg/Kg
Vitamina B_2 ..... 167 mg/Kg
Vitamina B_6 ..... 67 mg/Kg
Vitamina B_{12} ..... 0,7 mg/Kg
Vitamina C ..... 650 mg/Kg
Ácido nicotínico ..... 533 mg/Kg
Pantotenato cálcico ..... 267 mg/Kg
Cloruro de colina ..... 5.000 mg/Kg
Ácido fólico ..... 33 mg/Kg
Biotina ..... 8.000 µg/Kg
Metionina ..... 8.000 mg/Kg
Manganeso (Óxido de manganeso (II)) ..... 780 mg/Kg
Manganeso (Trihidroxicloruro de dimanganeso) ..... 550 mg/Kg
Hierro (Sulfato de hierro (II) monohidratado) ..... 1.229 mg/Kg
Hierro (Quelato de hierro (II) de glicina, hidratado) ..... 1.100 mg/Kg
Cobre (Sulfato de cobre (II) pentahidratado) ..... 500 mg/Kg
Zinc (Óxido de zinc) ..... 1.044 mg/Kg
Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) ..... 1.300 mg/Kg
Iodo (Yoduro de potasio) ..... 20 mg/Kg
Cobalto (Carbonato de cobalto (II) granulado recubierto) ..... 8 mg/Kg
Selenio (Selenito de sodio) ..... 8 mg/Kg
Antioxidantes (B.H.T), ácido cítrico y mezcla de aromatizantes.

Tabla dosificación por animal y día	
Potros menores de 24 meses	100 grs/día
Potros mayores de 24 meses	150 grs/día
Caballos mantenimiento	80-100 grs/día
Caballos competición y sementales	200 grs/día
Yeguas gestantes	100 grs/día
Yeguas lactantes	200 grs/día

INDICACIONES:

Complemento vitamínico y mineral para équidos.

MODO DE EMPLEO:

- 10 - 30 Kg/Tm de pienso.
- Dosificado por animal y día: (Ver tabla orientativa).

INGREDIENTES:

Minerales, Cereales, Productos y subproductos de granos de cereales, Grasas y aceites y Productos y subproductos de la fabricación del azúcar.

PRESENTACIÓN:

Gránulo
Sacos papel + PLT
Peso Neto: 30 Kg.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco.

DURABILIDAD:

12 meses en su envase original.

CON BIOTINA

Guadalén
nutrición animal

LORCA NUTRICION ANIMAL, S.A.

Diputación Pulgara · Apdo. Correos, 262
30800 LORCA (Murcia)
Teléfonos: 968 46 81 12 / 968 46 81 62
E-mail: lornasa@guadalen.com

G-160-GRANULO

CORRECTOR VITAMINICO-MINERAL

www.guadalen.com

LINEA DE PRODUCTOS ESPECIALES PARA EQUIDOS



CON ACIDO FOLICO

Guadalén
nutrición animal

LORCA NUTRICION ANIMAL, S.A.

Diputación Pulgara · Apdo. Correos, 262
30800 LORCA (Murcia)
Teléfonos: 968 46 81 12 / 968 46 81 62
E-mail: lornasa@guadalen.com

LACTAGEST-YEGUAS

SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL

www.guadalen.com

ESPECIFICO YEGUAS GESTACION-LACTACION

Lorca Nutrición Animal, S. A.
Dip. Pulgara
30800 LORCA - Murcia
Apartado de Correos 262
Tels.: 968 46 81 12 / 62
Fax: 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com

PIENSO MINERAL

LACTAGEST YEGUAS

ENRIQUECIDO CON VITAMINAS A, E, ACIDO FOLICO, BIOTINA y AMINOÁCIDOS

CORRECTORES VITAMINICO MINERALES

COD: E3-160LG
Actualizado: 18/03/22
REV: 02

COMPONENTES ANALITICOS:

CENIZA BRUTA	...	90.00	%	MAGNESIO	...	2.00	%
CALCIO	...	21.50	%	LISINA	...	3.00	%
FOSFORO	...	5.00	%	METIONINA	...	1.00	%
SODIO	...	6.25	%				

ADITIVOS:

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:

Vitamina A/Acetato de retinilo: 3a672a	...	416,700	UI/Kg
Vitamina D3: 3a671	...	83,333	UI/Kg
Vitamina E/acetato de todo rac-alfa-tocoferilo: 3a700	...	3,540	mg/Kg
Vitamina K3: 3a710	...	41	mg/Kg
Vitamina B1: 3a821	...	200	mg/Kg
Vitamina B2: 3a825i	...	200	mg/Kg
Vitamina B6/clorhidrato de piridoxina: 3a831	...	83	mg/Kg
Vitamina B12	...	0.8	mg/Kg
Vitamina C	...	810	mg/Kg
Niacina: 3a314	...	667	mg/Kg
D-pantotenato cálcico: 3a841	...	333	mg/Kg
Cloruro de colina: 3a890	...	6,667	mg/Kg
Acido fólico: 3a316	...	167	mg/Kg
Biotina: 3a880	...	10	mg/Kg
Compuestos de oligoelementos:	...		
Manganeso: 3b502 (Óxido de manganeso (II))	...	975	mg/Kg
Manganeso: 3b507 (Trihidroxicloruro de dimanganeso)	...	687	mg/Kg
Hierro: 3b103 (Sulfato de hierro (II), monohidratado)	...	1,537	mg/Kg
Hierro: 3b108 (Quelato de hierro (II) de glicina, hidratado)	...	1,375	mg/Kg
Cobre: 3b405 (Sulfato de cobre (II) pentahidratado)	...	625	mg/Kg
Zinc: 3b603 (Óxido de zinc)	...	1,300	mg/Kg
Zinc: 3b607 (Quelato de zinc de hidrato de glicina)	...	1,625	mg/Kg
Iodo: 3b201 (Yoduro de potasio)	...	25	mg/Kg
Cobalto: 3b304 (Carbonato de cobalto (II) granulado recubierto)	...	10	mg/Kg
Selenio: 3b801 (Selenito de sodio)	...	10	mg/Kg
Antioxidantes:	...		
Butilhidroxitolueno (BHT): E321	...	330	mg/Kg

INDICACIONES:

Complemento vitamínico y mineral para yeguas en gestación y/o lactación enriquecido con:

- **Vitamina E**

Potente antioxidante natural. Protege la fertilidad.

- **Acido Fólico**

Ayuda a prevenir la anemia y contribuye al mantenimiento de la gestación.

- **Biotina**

Mejora el estado de los cascos y crines.

- **Aminoácidos**

Lisina y Metionina extra necesarias para el desarrollo fetal y la producción de leche.

MODO DE EMPLEO:

- 10 - 30 Kg/Tm de pienso.
- Dosificado por animal y día: 30 grs/100 Kg de peso vivo.

INGREDIENTES:

Minerales y aminoácidos.

PRESENTACIÓN:

Polvo
Sacos papel + PLT y Cubos plástico
Peso Neto: 10 Kg, 30 Kg.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco.

DURABILIDAD:

12 meses en su envase original.

Lorca Nutrición Animal, S. A.
Dip. Pulgara
30800 LORCA - Murcia
Apartado de Correos 262
Tels.: 968 46 81 12 / 62
Fax: 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com

PREMEZCLA VITAMINICO MINERAL

G-60 FORTE

EQUIDOS (0.3%)

CORRECTORES VITAMINICO MINERALES

COD: M5015
Actualizado: 17/08/22
REV: 05

COMPOSICIÓN POR KG DE PREMEZCLA:

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:		
Vitamina A/Acetato de retinilo: 3a672a	3,333,334	UI
Vitamina D3: 3a671	666,667	UI
Vitamina E/acetato de todo rac-α-tocoferilo: 3a700	28,333	mg
Vitamina K3: 3a710	333	mg
Vitamina B1: 3a821	1,667	mg
Vitamina B2: 3a825i	1,667	mg
Vitamina B6/clorhidrato de piridoxina: 3a831	667	mg
Vitamina B12	7	mg
Vitamina C	6,500	mg
Niacina: 3a314	5,333	mg
D-Pantotenato cálcico: 3a841	2,667	mg
Cloruro de colina: 3a890	50,000	mg
Ácido fólico: 3a316	333	mg
Biotina: 3a880	80	mg
Compuestos de oligoelementos:		
Manganeso: 3b502 (Óxido de manganeso (II))	7,800	mg
Manganeso: 3b507 (Trihidroxicloruro de dimanganeso)	5,500	mg
Hierro: 3b103 (Sulfato de hierro (II), monohidratado)	12,285	mg
Hierro: 3b108 (Quelato de hierro (II) de glicina, hidratado)	11,000	mg
Cobre: 3b405 (Sulfato de cobre (II) pentahidratado)	5,000	mg
Zinc: 3b603 (Oxido de zinc)	10,440	mg
Zinc: 3b607 (Quelato de zinc de hidrato de glicina)	13,000	mg
Iodo: 3b201 (Yoduro de potasio)	200	mg
Cobalto: 3b304 (Carbonato de cobalto (II) granulado recubierto)	80	mg
Selenio: 3b801 (Selenito de sodio)	80	mg
Antioxidantes:		
Butilhidroxitolueno (BHT): E321	43	mg
Galato de propilo: E310	18	mg
Conservantes:		
Ácido cítrico: 1a330	63	mg
Ligantes:		
Tierra de diatomeas purificada: E551c	138,000	mg

Soporte c.s.p. 1 Kg: Carbonato de calcio, Sulfato sódico (S: 0.5%).

"Se recomienda limitar el aporte de cobalto a 0,3 mg/kg en el pienso completo. En este contexto, deberá tenerse en cuenta el riesgo de deficiencia de cobalto debido a las condiciones locales y la composición específica de la dieta".
"El uso simultaneo de diferentes ácidos orgánicos o de sus sales está contraindicado cuando se utilice el contenido máximo permitido, o un contenido cercano al máximo permitido, de uno o varios de ellos".

INDICACIONES:

Équidos.

MODO DE EMPLEO:

Añadir 3 Kg. por Tm. de pienso.

Usar guantes y mascarilla durante la incorporación y manipulación del producto. Evitar la inhalación de polvo.

PRESENTACIÓN:

Polvo
Sacos papel + PLT
Peso Neto: 25 Kg.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco.

DURABILIDAD:

9 meses en su envase original.

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

Lorca Nutrición Animal, S. A.
Dip. Pulgara
30800 LORCA - Murcia
Apartado de Correos 262
Tels.: 968 46 81 12 / 62
Fax: 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com

PIENSO MINERAL

EQUISLEN

SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL EQUINO

Enriquecido con vitaminas E, B_1, B_2, biotina, zinc quelato y metionina.

CORRECTORES VITAMINICO MINERALES

COD: M3710
Actualizado: 18/03/22
REV: 05

COMPONENTES ANALITICOS:

CALCIO	.....	16.60	%	SODIO	.....	12.50	%
FOSFORO	.....	1.00	%	MAGNESIO	.....	1.00	%
METIONINA	.....	8.00	%				

ADITIVOS (Composición por Kg de producto):

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:		
Vitamina A/Acetato de retinilo: 3a672a	500,000	UI
Vitamina D3: 3a671	100,000	UI
Vitamina E/acetato de todo rac-α-tocoferilo: 3a700	13,333	mg
Vitamina K3: 3a710	50	mg
Vitamina B1: 3a821	1,500	mg
Vitamina B2: 3a825i	410	mg
Vitamina B6/clorhidrato de piridoxina: 3a831	100	mg
Vitamina B12	1	mg
Vitamina C	1,000	mg
Niacina: 3a314	800	mg
D-Pantotenato cálcico: 3a841	400	mg
Cloruro de colina: 3a890	7,500	mg
Ácido fólico: 3a316	50	mg
Biotina: 3a880	200	mg
Compuestos de oligoelementos:		
Manganeso: 3b502 (Óxido de manganeso (II))	2,670	mg
Manganeso: 3b507 (Trihidroxicloruro de dimanganeso)	825	mg
Hierro: 3b103 (Sulfato de hierro (II), monohidratado)	1,845	mg
Hierro: 3b108 (Quelato de hierro (II) de glicina, hidratado)	1,650	mg
Cobre: 3b405 (Sulfato de cobre (II) pentahidratado)	750	mg
Zinc: 3b603 (Oxido de zinc)	3,400	mg
Zinc: 3b607 (Quelato de zinc de hidrato de glicina)	2,000	mg
Iodo: 3b201 (Yoduro de potasio)	30	mg
Cobalto: 3b304 (Carbonato de cobalto (II) granulado recubierto)	16	mg
Selenio: 3b801 (Selenito de sodio)	12	mg
Antioxidantes:		
Butilhidroxitolueno (BHT): E321	288	mg
Aromatizantes		
Mezcla de aromatizantes		

INGREDIENTES:

Minerales y aminoácidos.

INDICACIONES:

Suplemento vitamínico y mineral para équidos enriquecido con:

- **Vitaminas E, B_1, B_2**
- **Biotina**
- **Zinc quelato**
- **Metionina**

Complemento ideal de los correctores G-160 plus y granulado para lograr cumplir las recomendaciones vitamínicas y minerales del N.R.C. americano.

MODO DE EMPLEO:

- 30-60 gr/caballo/día, repartidos en 2-3 tomas.
- 5-10 Kg/Tm de pienso.

PRESENTACIÓN:

Polvo

Sacos papel+PLT de 20 Kg

Cubo plástico de 5 Kg

ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco.

DURABILIDAD:

12 meses en su envase original.

con BIOTINA Y ELECTROLITOS
Guadalén
nutrición animal
LORCA NUTRICION ANIMAL, S.A.
Diputación Pulgara · Apdo. Correos, 262
30800 LORCA (Murcia)
Teléfonos: 968 46 81 12 / 968 46 81 62
E-mail: lornasa@guadalen.com
EQUISLEN
www.guadalen.com
LINEA DE PRODUCTOS ESPECIALES PARA EQUIDOS
SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL

SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL CON BIOTINA Y ELECTROLITOS
EQUISLEN
Guadalén
nutrición animal
LORCA NUTRICIÓN ANIMAL, S.A.
Diputación Pulgara. Apdo. Correos 262
Teléfonos 968 46 81 12 / 968 46 81 62
Fax 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com
30800 LORCA (Murcia)
www.guadalen.com
LINEA DE PRODUCTOS ESPECIALES PARA EQUIDOS

Lorca Nutrición Animal, S. A.
Dip. Pulgara
30800 LORCA - Murcia
Apartado de Correos 262
Tels.: 968 46 81 12 / 62
Fax: 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com

PIENSO COMPLEMENTARIO

HORSLEN *SEMENTALES*

SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL EQUINO

ENRIQUECIDO CON VITAMINAS A, E, C, B_1, B_2, BIOTINA, QUELATO DE ZINC, SELENIO Y LISINA

CORRECTORES VITAMINICO MINERALES

COD: M3713
Actualizado: 21/03/22
REV: 04

COMPONENTES ANALITICOS:

Ceniza bruta: 56,00%, Calcio: 12,00%, Fósforo: 2,40%, Sodio: 6,30%, Cloro: 14,60% y Magnesio: 1,00%.

ADITIVOS (Composición por Kg):

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:
***Vitamina A/Acetato de retinilo (3a672a): 500.000 UI**, Vitamina D3 (3a671): 33.333 UI, **Vitamina E/acetato de todo rac-α-tocoferilo (3a700): 26.000 mg**, Vitamina K3 (3a710): 15 mg, **Vitamina B1 (3a821): 750 mg, Vitamina B2 (3a825i): 617 mg**, Vitamina B6 /clorhidrato de piridoxina (3a831): 33 mg, Vitamina B12: 300 µg, Niacina (3a314): 267 mg; D-Pantotenato cálcico (3a841): 133 mg, Cloruro de colina (3a890): 2.500 mg, Ácido fólico (3a316): 17 mg, **Biotina (3a880): 300 mg**, **Vitamina C (3a312): 30.000 mg**.*
Compuestos de oligoelementos:
*Manganeso (Óxido de manganeso (II)) (3b502): 390 mg, Manganeso (Trihidroxicloruro de dimanganeso) (3b507): 275 mg, Hierro (Sulfato de hierro (II), monohidratado) (3b103): 615 mg, Hierro (Quelato de hierro (II) de glicina, hidratado) (3b108): 550 mg, Cobre (Sulfato de cobre (II) pentahidratado) (3b405): 250 mg, Zinc (Óxido de zinc) (3b603): 522 mg, **Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) (3b607): 3.317 mg**, Iodo (Yoduro de potasio) (3b201): 10 mg, Cobalto (Carbonato de cobalto (II) granulado (3b304): 4 mg, **Selenio (Selenito de sodio) (3b801): 4 mg.***
Aminoácidos:
***Lisina (Monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente puro) (3c322): 200.000 mg**, Metionina (DL-metionina técnicamente pura) (3c301): 4.000 mg.*
Antioxidantes:
Butilhidroxitolueno B.H.T. (E321): 163 mg.

INGREDIENTES:

Carbonato de calcio, fosfato monocálcico, cloruro de sodio y óxido de magnesio.

INDICACIONES:

Suplemento vitamínico mineral para équidos.

HORSLEN SEMENTALES es un suplemento nutricional diseñado específicamente para sementales en periodo de monta.

Su elevado nivel de **vitaminas A, C, E y selenio** (antioxidantes) favorecen la irrigación y buen desarrollo testicular, el buen estado de los epitelios testiculares, la espermatogénesis, mejorando la fertilidad y manteniendo el deseo sexual de los sementales.
Las vitaminas **B_1 y B_2** contribuyen al buen funcionamiento del metabolismo general del animal.
Biotina y quelato de zinc son elementos mejoradores y conservadores del buen estado del tejido querático del casco (fundamental para la funcionalidad de los aplomos), así como del buen aspecto del pelo.

MODO DE EMPLEO:

Suministrar 50 grs por caballo y día, equivalente a 7 Kg de producto por Tm de pienso.

PRESENTACIÓN:

Recipiente plástico
Peso Neto: 1, 3, 5 y 10 Kg.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco.

DURABILIDAD:

12 meses en su envase original.



ENRIQUECIDO CON:
VITAMINAS A, E, C, B1, B2, BIOTINA,
QUELATO DE ZINC, SELENIO Y LISINA

Guadalén
nutrición animal

LORCA NUTRICIÓN ANIMAL, S.A.

Diputación Pulgara. Apdo. Correos 262
Teléfonos 968 46 81 12 / 968 46 81 62
Fax 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com
30800 LORCA (Murcia)

HORSLEN SEMENTALES

LINEA DE PRODUCTOS ESPECIALES PARA EQUIDOS
SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL www.guadalen.com

SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL PARA ALTO RENDIMIENTO

Guadalén
nutrición animal

LORCA NUTRICION ANIMAL, S.A.

Diputación Pulgara · Apdo. Correos, 262
30800 LORCA (Murcia)
Teléfonos: 968 46 81 12 / 968 46 81 62
E-mail: lornasa@guadalen.com
www.guadalen.com

HORSLEN CARNITINA

LINEA DE PRODUCTOS
ESPECIALES PARA EQUIDOS

ALTO RENDIMIENTO SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL

Lorca Nutrición Animal, S. A.
Dip. Pulgara
30800 LORCA - Murcia
Apartado de Correos 262
Tels.: 968 46 81 12 / 62
Fax: 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com

PIENSO COMPLEMENTARIO

HORSLEN CARNITINA

SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL EQUINO

ENRIQUECIDO CON CARNITINA, BIOTINA, QUELATO DE ZINC, METIONINA Y LISINA

CORRECTORES VITAMINICO MINERALES

COD: M3712
Actualizado: 21/03/22
REV: 04

COMPONENTES ANALITICOS:

Proteína bruta: 18,00%, Grasa bruta: 0,10%, Fibra bruta: 0,50%, Ceniza bruta: 23,00%, Calcio: 4,80%, Fósforo: 0,95%, Sodio: 2,50% y Magnesio: 0,40%.

ADITIVOS (Composición por Kg):

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:
Vitamina A/Acetato de retinilo (3a672a): 66.667 UI, Vitamina D3 (3a671): 13.333 UI, Vitamina E/acetato de todo rac-α-tocoferilo (3a700): 566.666 µg, Vitamina K3 (3a710): 6.6 mg, Vitamina B1 (3a821): 33.3 mg, Vitamina B2 (3a825i): 33.3 mg, Vitamina B6 /clorhidrato de piridoxina (3a831): 13.3 mg, Vitamina B12: 140 µg, Niacina (3a314): 107 mg; D-Pantotenato cálcico (3a841): 53 mg, Cloruro de colina (3a890): 1.000 mg, Ácido fólico (3a316): 6.7 mg, ***Biotina (3a880): 600 mg****, Vitamina C (3a312): 130 mg,* ***L-Carnitina (3a910): 250.000 mg****.*
Compuestos de oligoelementos:
Manganeso (Óxido de manganeso (II)) (3b502): 156 mg, Manganeso (Trihidroxicloruro de dimanganeso) (3b507): 110 mg, Hierro (Sulfato de hierro (II), monohidratado) (3b103): 246 mg, Hierro (Quelato de hierro (II) de glicina, hidratado) (3b108): 220 mg, Cobre (Sulfato de cobre (II) pentahidratado) (3b405): 100 mg, Zinc (Óxido de zinc) (3b603): 209 mg, ***Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) (3b607): 6.900 mg****, Iodo (Yoduro de potasio) (3b201): 4 mg, Cobalto (Carbonato de cobalto (II) granulado (3b304): 1.6 mg, Selenio (Selenito de sodio) (3b801): 1.6 mg.*
Aminoácidos:
Lisina (Monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente puro) (3c322): 109.200 mg, Metionina (DL-metionina técnicamente pura) (3c301): 79.534 mg.
Antioxidantes:
Butilhidroxitolueno B.H.T. (E321): 65 mg.

INGREDIENTES:

Carbonato de calcio, fosfato monocálcico, cloruro de sodio y óxido de magnesio.

INDICACIONES:

Suplemento vitamínico mineral para équidos.

HORSLEN CARNITINA es un suplemento nutricional especialmente enriquecido con **carnitina** y **lisina**, que tiene como objetivo mejorar el desarrollo muscular de los animales en crecimiento, aumentar la resistencia al ejercicio físico y ayudar a la adecuada digestión de las grasas de la dieta.
La **biotina** y el **quelato de zinc** mejoran el aspecto del pelo y sobre todo ayudan a regenerar el tejido querático del casco.

MODO DE EMPLEO:

Administrar 20 grs por caballo entre 1 y 3 veces día, según el estado fisiológico del animal.

1 x 20 gr/dia potros menos 1 año
1 x 20 gr/dia ejercicio normal
2 x 20 gr/dia ejercicio moderado
3 x 20 gr/dia ejercicio intenso

PRESENTACIÓN:

Recipiente plástico
Peso Neto: 1 Kg.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco.

DURABILIDAD:

12 meses en su envase original.

FAMIQS European Feed Additives and PreMixtures Quality System
SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

Lorca Nutrición Animal, S.A.
Dip. Pulgara
30800 LORCA - Murcia
Apartado de Correos 262
Tels.: 968 46 81 12 / 62
Fax: 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com

PIENSO COMPLEMENTARIO

HORSLEN *BIOTINA*

SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL EQUINO

ENRIQUECIDO CON BIOTINA, QUELATO DE ZINC Y METIONINA

CORRECTORES VITAMINICO MINERALES

COD: M3711
Actualizado: 21/03/22
REV: 04

COMPONENTES ANALITICOS:

Proteína bruta: 34,00%, Grasa bruta: 0,10%, Fibra bruta: 0,50%, Ceniza bruta: 24,00%, Calcio: 4,80%, Fósforo: 0,95%, Sodio: 3,00% y Magnesio: 0,40%.

ADITIVOS (Composición por Kg):

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:
Vitamina A/Acetato de retinilo (3a672a): 66.667 UI, Vitamina D3 (3a671): 13.333 UI, Vitamina E/acetato de todo rac-α-tocoferilo (3a700): 566.666 µg, Vitamina K3 (3a710): 6.6 mg, Vitamina B1 (3a821): 33.3 mg, Vitamina B2 (3a825i): 33.3 mg, Vitamina B6 /clorhidrato de piridoxina (3a831): 13.3 mg, Vitamina B12: 140 µg, Niacina (3a314): 107 mg; D-Pantotenato cálcico (3a841): 53 mg, Cloruro de colina (3a890): 1.000 mg, Ácido fólico (3a316): 6.7 mg, **Biotina: 3a880: 3.000 mg**, Vitamina C (3a312): 130 mg
Compuestos de oligoelementos:
Manganeso (Óxido de manganeso (II)) (3b502): 156 mg, Manganeso (Trihidroxicloruro de dimanganeso) (3b507): 110 mg, Hierro (Sulfato de hierro (II), monohidratado) (3b103): 246 mg, Hierro (Quelato de hierro (II) de glicina, hidratado) (3b108): 220 mg, Cobre (Sulfato de cobre (II) pentahidratado) (3b405): 100 mg, Zinc (Óxido de zinc) (3b603): 209 mg, **Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) (3b607): 9.660 mg**, Iodo (Yoduro de potasio) (3b201): 4 mg, Cobalto (Carbonato de cobalto (II) granulado (3b304): 1.6 mg, Selenio (Selenito de sodio) (3b801): 1.6 mg
Aminoácidos:
Metionina (DL-metionina técnicamente pura) (3c301): 571.700 mg
Antioxidantes:
Butilhidroxitolueno B.H.T. (E321): 65 mg.

INGREDIENTES:

Carbonato de calcio, fosfato monocálcico, cloruro de sodio y óxido de magnesio.

INDICACIONES:

Suplemento vitamínico mineral para équidos.

HORSLEN BIOTINA es un suplemento nutricional, que tiene como objetivo mejorar el aspecto del pelo y sobre todo ayudar a regenerar el tejido querático del casco, gracias a la acción de la biotina y el quelato de zinc.
Su uso está justificado en caballos con cascos en mal estado (pequeños, infosura, cuartos, hormiguillo, etc); siendo la duración del tratamiento de tres a ocho meses. Una vez pasado este tiempo se recomienda el empleo de EQUISLEN como suplemento vitamínico-mineral equilibrada para un mantenimiento adecuado.

MODO DE EMPLEO:

Suministrar 20 grs por caballo y día, equivalente a 3 Kg de premezcla por Tm de pienso.

PRESENTACIÓN:

Recipiente plástico
Peso Neto: 1 Kg.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco.

DURABILIDAD:

12 meses en su envase original.

Lorca Nutrición Animal, S.A.
Dip. Pulgara
30800 LORCA - Murcia
Apartado de Correos 262
Tels.: 968 46 81 12 / 62
Fax: 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com

PIENSO COMPLEMENTARIO

HORSLEN *BIOTINA FORTE*

SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL EQUINO

SUPERENRIQUECIDO CON BIOTINA Y QUELATO DE ZINC

CORRECTORES VITAMINICO MINERALES

COD: M3711B
Actualizado: 21/03/22
REV: 02

COMPONENTES ANALITICOS:

Proteína bruta: 9,40%, Grasa bruta: 0,10%, Fibra bruta: 0,50%, Ceniza bruta: 26,00%, Calcio: 4,80%, Fósforo: 0,95%, Sodio: 4,00% y Magnesio: 0,40%.

ADITIVOS (Composición por Kg):

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:
Vitamina A/Acetato de retinilo (3a672a): 66.667 UI, Vitamina D3 (3a671): 13.333 UI, Vitamina E/acetato de todo rac-α-tocoferilo (3a700): 566.666 µg, Vitamina K3 (3a710): 6.6 mg, Vitamina B1 (3a821): 33.3 mg, Vitamina B2 (3a825i): 33.3 mg, Vitamina B6 /clorhidrato de piridoxina (3a831): 13.3 mg, Vitamina B12: 140 µg, Niacina (3a314): 107 mg; D-Pantotenato cálcico (3a841): 53 mg, Cloruro de colina (3a890): 1.000 mg, Ácido fólico (3a316): 6.7 mg, ***Biotina: 3a880: 10.000 mg****, Vitamina C (3a312): 130 mg*
Compuestos de oligoelementos:
Manganeso (Óxido de manganeso (II)) (3b502): 156 mg, Manganeso (Trihidroxicloruro de dimanganeso) (3b507): 110 mg, Hierro (Sulfato de hierro (II), monohidratado) (3b103): 246 mg, Hierro (Quelato de hierro (II) de glicina, hidratado) (3b108): 220 mg, Cobre (Sulfato de cobre (II) pentahidratado) (3b405): 100 mg, Zinc (Óxido de zinc) (3b603): 209 mg, ***Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina) (3b607): 25.000 mg****, Iodo (Yoduro de potasio) (3b201): 4 mg, Cobalto (Carbonato de cobalto (II) granulado (3b304): 1.6 mg, Selenio (Selenito de sodio) (3b801): 1.6 mg*
Aminoácidos:
Metionina (DL-metionina técnicamente pura) (3c301): 160.000 mg,
Antioxidantes:
Butilhidroxitolueno B.H.T. (E321): 65 mg.

INGREDIENTES:

Carbonato de calcio, fosfato monocálcico, cloruro de sodio y óxido de magnesio.

INDICACIONES:

Suplemento vitamínico mineral para équidos.

HORSLEN BIOTINA es un suplemento nutricional, que tiene como objetivo mejorar el aspecto del pelo y sobre todo ayudar a regenerar el tejido querático del casco, gracias a la acción de la biotina y el quelato de zinc.
Su uso está justificado en caballos con cascos en mal estado (pequeños, infosura, cuartos, hormiguillo, etc); siendo la duración del tratamiento de tres a ocho meses. Una vez pasado este tiempo se recomienda el empleo de EQUISLEN como suplemento vitamínico-mineral equilibrada para un mantenimiento adecuado.

MODO DE EMPLEO:

Suministrar 20 grs por caballo y día, equivalente a 3 Kg de premezcla por Tm de pienso.

PRESENTACIÓN:

Recipiente plástico
Peso Neto: 1 Kg.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco.

DURABILIDAD:

12 meses en su envase original.

CON ELECTROLITOS
Guadalén
nutrición animal
LORCA NUTRICION ANIMAL, S.A.
Diputación Pulgara · Apdo. Correos, 262
30800 LORCA (Murcia)
Teléfonos: 968 46 81 12 / 968 46 81 62
E-mail: lornasa@guadalen.com
HORSLEN
BIOTINA
www.guadalen.com
LINEA DE PRODUCTOS ESPECIALES PARA EQUIDOS
SUPLEMENTO VITAMINICO-MINERAL

CON ELECTROLITOS
Guadalén
nutrición animal
LORCA NUTRICIÓN ANIMAL, S.A.
Diputación Pulgara. Apdo. Correos 262
Teléfonos 968 46 81 12 / 968 46 81 62
Fax 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com
30800 LORCA (Murcia)
ELECTROLEN
SOLUBLE
LINEA DE PRODUCTOS ESPECIALES PARA EQUIDOS
SUPLEMENTO REHIDRATANTE
www.guadalen.com

Lorca Nutrición Animal, S.A.
Dip. Pulgara
30800 LORCA - Murcia
Apartado de Correos 262
Tels.: 968 46 81 12 / 62
Fax: 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com

PIENSO COMPLEMENTARIO

ELECTROLEN SOLUBLE

SUPLEMENTO HIDRATANTE EQUINO

SUPLEMENTOS Y TRATADOS

COD: M2421/E
Actualizado: 02/12/13
REV: 00

COMPONENTES ANALITICOS:

Azúcares totales	76,00 %
Proteína bruta	0,10 %
Aceites y grasas brutos	0,00 %
Fibra bruta	0,00 %
Ceniza bruta	20,00 %
Lisina	0,00 %
Metionina	0,00 %
Calcio	0,00 %
Fósforo	0,00 %
Sodio	5,16 %
Magnesio	0,00 %
Cloro	6,44 %
Potasio	2,08 %

ADITIVOS:

Acido cítrico (E330)	40.000 mg/Kg
Aromas y excipientes	c.s.p. 1Kg

INDICACIONES:

ELECTROLEN SOLUBLE es un pienso complementario recomendado para aumentar el nivel de azúcares y electrolitos de las dietas específicas de **EQUINOS**. Especialmente indicado en estados de **deshidratación**: procesos diarreicos, animales sometidos a ejercicio, transporte, stress, altas temperaturas o como enmascarador de sabores anómalos en aguas medicadas.

Contiene altos niveles de **sodio**, **potasio** y **cloro** necesarios para reestablecer el equilibrio iónico, además de **citrato** para ayudar a la asimilación de estos minerales.

MODO DE EMPLEO:

Disolver de 15 a 30 grs por litro de agua de bebida, también puede añadirse hasta el 1% en el pienso que consuman los animales.

Conservar en lugar fresco y seco.

INGREDIENTES:

Dextrosa, cloruro sódico, bicarbonato sódico y cloruro potásico.

PRESENTACIÓN:

Polvo

Cubos plásticos
Peso Neto: 0.5 y 5 Kg.

Sacos papel + PLT
Peso Neto: 25 Kg.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco.

DURABILIDAD:

12 meses en su envase original.

Guadalén

Lorca Nutrición Animal S. A.

OTROS PRODUCTOS

Lorca Nutrición Animal, S. A.
Dip. Pulgara
30800 LORCA - Murcia
Apartado de Correos 262
Tels.: 968 46 81 12 / 62
Fax: 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com

PIENSO COMPLETO DE LACTANCIA

Milkylen Foals

Leche maternizada para potros

LACTEOS GRASAS Y REENGRASADOS

Actualizado: 01/09/22
REV: 02



COMPONENTES ANALITICOS

Proteína bruta ..... **21.50 %**
Grasa bruta ..... **14.50 %**
Ceniza bruta ..... 7.60 %
Fibra bruta ..... 0.00 %
Calcio ..... 1.00 %
Fósforo ..... 0.70 %
Sodio ..... 0.80 %

ADITIVOS

Nutricionales
Vitamina A ..... 25.000 UI/Kg
Vitamina D3 ..... 4.000 UI/Kg
Vitamina E (α-tocoferol) ..... 200 mg/Kg
Hierro (Sulfato ferroso) ..... 80 mg/Kg
Yodo (Yodato de calcio) ..... 1 mg/Kg
Cobre (Sulfato cúprico) ..... 3 mg/Kg
Manganeso (Sulfato manganoso) ..... 50 mg/Kg
Zinc (Sulfato de zinc) ..... 55 mg/Kg
Selenio (Selenito de sodio) ..... 0.25 mg/Kg
Tecnológicos
BHT ..... 30 mg/Kg

MODO DE EMPLEO

Diluir el producto con agua a 50ºC. Ofrecer a los animales a 38-40ºC.

Edad	Nº tomas/día	Dilución de cada toma		Total/día	
		Agua a 50ºC (ml)	Milkylen Foals (g)	Agua caliente (L)	Milkylen Foals (Kg)
Nacimiento	16	250	25	4	0.4
Después del calostro	6	250-300	45-50	1.5-2.5	0.27-0.4
Día 2	12	450-500	80	5.4-6	0.95
Día 3	10	700	130	7	1.3
Día 4	10	800	160	8	1.6
Día 5	10	900	175	9	1.75
Día 6	10	1100	180	11	1.8
Día 7	10	1300	190	13	1.9
2ª semana	8	1300-2000	250	13-16	2
3ª semana	8	2150	280	17.2	2.25
4ª-5ª semana	8	2450	290	19.6	2.3
6ª-8ª semana	6	2600	375	15.6	2.25
9ª-12ª semana	5	3000	420	15	2.1
13ª-14ª semana	4	3000	450	12	1.8
15ª-16ª semana	3	3000	450	9	1.35
17ª-20ª semana	2	3000	450	6	0.9

CARACTERISTICAS

Pienso completo de lactancia para potros recién nacidos, indicado especialmente para huérfanos o aquellos casos en los que la madre no genera la suficiente cantidad de leche.

COMPOSICIÓN

Leche desnatada en polvo, Suero de leche en polvo, Aceite vegetal (palma, coco), Suero de leche en polvo delactosado y Dextrosa.

PRESENTACIÓN

Polvo
Cubos 5 kg
Consultar otras presentaciones

ALMACENAMIENTO

Mantener en ambiente fresco y seco.
Cerrar correctamente el saco después del uso.

DURABILIDAD

12 meses en su envase original.

Lorca Nutrición Animal, S. A.
Dip. Pulgara
30800 LORCA - Murcia
Apartado de Correos 262
Tels.: 968 46 81 12 / 62
Fax: 968 44 14 55
E-mail: lornasa@guadalen.com

SULFATO DE COBRE
SULFATO DE ZINC

ACCIÓN BACTERICIDA Y FUNGICIDA

ACCIÓN CICATRIZANTE

USO TÓPICO PARA LA CURA DE HERIDAS EN LOS CASCOS DEL CABALLO